

PERMANENCE VITALI SANTÉ METZ

Votre interlocutrice, Amandine LIVRIERI, est présente sur le site Metz pour répondre à toutes vos questions.

Mardi 8 juin

Mardi 22 juin

**En raison des consignes sanitaires,
merci de prendre rendez-vous**

**En dehors des permanences sur le site, je
suis joignable de 8h30 à 16h30**

Pour me contacter :

01.47.83.10.81

ou mail : amandine.livrieri@aon.com

8H30 – 12H00 / 12H45 - 16h30
Rendez-vous à côté de l'infirmierie



vitali

Solidaire et responsable

100% SANTÉ

PERMANENCE VITALI SANTÉ TRÉMERY

Votre interlocutrice, Amandine LIVRIERI, est présente sur le site Trémery pour répondre à toutes vos questions.

Mercredi 9 juin
Mercredi 23 juin

En raison des consignes sanitaires,
merci de prendre rendez-vous

En dehors des permanences sur le site, je suis joignable de 8h30 à 16h30

Pour me contacter :

01.47.83.10.81

ou mail : amandine.livrieri@aon.com

8H30 – 12H00 / 12H45 - 16h30
Rendez-vous à côté de l'infirmierie



Vaccination avec **MODERNA**® en semaines 21 et 22

Volontaire ? Merci de vous rapprocher du service de santé au travail

Contact par téléphone :

Site de Trémery : 03 87 40 33 33

Site de Metz : 03 87 39 22 33

Contact par mail :

laure.lecomte@stellantis.com

nicolas.lecomte@stellantis.com

Don du sang à Metz

**PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !**

Une collecte de sang se déroulera sur le site de Metz le :

Mardi 1^{er} juin 2021

De 9h30 à 12h00 et De 13h00 à 16h00.

Collecte en salle CSE

Collation en salle annexe bât. Administratif – 1^{er} étage

Prenez rendez-vous en ligne, sous le lien suivant :

http://docinfogroupe.inetpsa.com/ead/doc/ref.00642_16_01105/v.vc/pj

Venez nombreux !



**SUR LA ROUTE,
LE TELEPHONE
ON L'OUBLIE !**

Trop de personnes utilisent leur téléphone au volant et sont responsables de graves accidents.

**INFORMATION
CORONAVIRUS**

Garder des lunettes de protection (ou de vue) sur soi pour les porter quand la distanciation de plus d'un mètre ne peut pas être respectée.

Les lunettes peuvent être éventuellement remplacées par une visière.

La mesure conservatoire

La **mesure conservatoire** est un **dispositif temporaire** garantissant la **qualité du produit suite à un écart.**

- Avant de prendre mon poste de travail je vérifie si une ou plusieurs MC sont présentes.
- Je m'assure d'avoir bien compris le sens de la MC :
 - Si ce n'est pas le cas le RU me reprecise le sens.
- Je vérifie que j'ai bien signé la MC.
 - Je remplis la feuille de relevé si nécessaire.

Mesure conservatoire				CIRCUIT DE SIGNATURE (Après formation)																																										
LOCALISATION SUR PIÈCE OU ORGANES:				<table border="1"> <tr> <th>Equipe :</th> <th>RU</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> </tr> <tr> <td>Nom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signature</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Equipe :	RU	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Nom									Date									Signature								
Equipe :	RU	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur																																						
Nom																																														
Date																																														
Signature																																														
Description du problème qui précise le sens de la MC				<table border="1"> <tr> <th>Equipe :</th> <th>RU</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> </tr> <tr> <td>Nom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signature</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Equipe :	RU	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Nom									Date									Signature								
				Equipe :	RU	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur																																		
Nom																																														
Date																																														
Signature																																														
Ce que je dois faire				<table border="1"> <tr> <th>Equipe :</th> <th>RU</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> <th>Monteur</th> </tr> <tr> <td>Nom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Signature</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Equipe :	RU	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Nom									Date									Signature								
				Equipe :	RU	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur	Monteur																																		
Nom																																														
Date																																														
Signature																																														
DECISION DE LA LEVEE				<table border="1"> <tr> <td>Projeté ?</td> <td>Si à défaut ?</td> <td>Validation maître</td> <td>Oui</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Visa Maître</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Projeté ?	Si à défaut ?	Validation maître	Oui	Non			Visa Maître																												
Projeté ?	Si à défaut ?	Validation maître	Oui	Non																																										
		Visa Maître																																												



« Standard de gestion des Mesures Conservatoires » Référence: 00641_15_06569

Penser Client, agir Qualité !

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Le saviez-vous ? Les sites de Metz et Trémery sont classés Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). En effet, certains moyens ou activités spécifiques des deux sites relèvent de ce classement. Par exemple :

Les bancs d'essais moteurs à Trémery



Les installations de métallisation à Metz



Les moyens d'usinage et les machines à laver (commun aux 2 sites)

Le stockage en zone logistique



Chaque évolution, modification ou désinvestissement de ces installations doit faire l'objet d'un signalement au service Environnement dès la phase étude, en vue de réaliser les mises à jour administratives.